



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET  
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím!

BÉLAPÁTFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3346 BÉLAPÁTFALVA, IV. BÉLA ÚT 70.	
Érkezett: 2024 JÚN 27.	
Érkeztető szám: 3667/2024	Iktatószám: MÁV/1067-1/24
Előszám/Utószám:	Mellékletszám:
Ügyintéző: Kórmó I.	

Iktatószám: 20413/2024/MAV

Hivatkozási szám:--

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV  
területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Mátyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: [levai.tibor.matvas@mav.hu](mailto:levai.tibor.matvas@mav.hu)

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

**AGIL 100 EC** hatóanyaga: 100 g/l propoquizafop, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**AMEGA UP / CLINIC UP / Fozat 480 SL** hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

**CHIKARA 25 WP / KATANA** hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**COLOMBUS EC / MAGELLAN** hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopíralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**DEZORMON** hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**DROPMAX** hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

**MEZZO 75 DF** hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**PLEDGE 50 WP** hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

**SUCCESSOR 600** hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2024. június 20.

Tisztelettel:

**MAV Zrt. Pályavasúti Területi  
Igazgatóság Miskolc  
Területi Pályafelügyeleti Osztály  
1.  
3530 Miskolc, Szemere u. 26.**

Garamvölgyi Mihály  
Pályavasúti Területi Igazgató

Karácsony Tamás  
TPL Osztályvezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK  
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

3530 Miskolc, Szemere út 26. • Postacím: 3530 Miskolc Pf. 183 • Telefon: +36 (1) 514 18 66 • Fax: + 36 (1) 514 51 01  
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága CG. 01-10042272

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		38,00				
80	Miskolc - Rendező	Holcim iparvágány			0,90			
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár			5,1				
93	Diósgyőr	I-X,		3,80				
275/C	Ládi rakodó I., II., III. vg.				0,5			
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>46,90</b>	<b>1,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2024. július 2., kedd**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai *	Ms Tpu állomási vágányok		11,60				
80	A összekötő	összekötő vg.		0,46				
80	B összekötő	összekötő vg.		0,38				
92	Miskolc Gömöri pu	II, IV-VII, konténer pu		8,60				0,6
92	Miskolc Gömöri "MÉH" vg.				0,2			
92	Miskolc Gömöri pu A,B összekötő vg.				1,5			
92	Miskolc Repülőtérr	V.		0,90				
<b>Összes teljesítmény:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,94</b>	<b>1,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

**2024. július 3., szerda**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőzsolca	Felsőzsolca állomási vágányok		3,20				
80	Felsőzsolca	Csavar és Húzott gy. Iparvágány			1,26			
80	Felsőzsolca	SW Umweltechnik iparvágány			1,61			
90	Onga	I		0,90			0,09	0,19
90	Szikszó	I,III,IV.		2,60			0,03	0,09
90	Halmaj	II,III		1,30			0,06	0,17
90	Forró-ncs	I,III-V,VII		3,20				0,32
90	Novajidrány	I,III		2,10				0,16
90	Hidasnémeti	I,III,XI,A,B,III/1,III/2,V/2,VI,VII,V		9,10				0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár	III,IX,X,XV.		2,90				

2024. július 4., csütörtök		Összes teljesítmény:					0,00	25,30	2,87	0,00	0,18	1,59
Vízvételezés 6 m <sup>3</sup>												
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321												
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)				
98	Abaujszántó	I,III,		0,60				0,63				
98	Tálya	I,II,IV-VI,		2,30				0,56				
98	Tálya	Tálya-TIG, Tálya-Colas I,II,III.vg.			0,56							
98	Mád	Mád-Oli I,II.vg.			0,51							
80	Mád	I,II		0,90				0,51				
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,50			0,20					
80	Szerencs	FKG vágány		1,00			0,42					
80	Szerencs	Fűtőház					0,80					
80	Szerencs	XIII.vg.mellett					0,60					
80	Szerencs	Ágyú csonka, Ágyú egyenes				1,00	0,40					
80	Szerencs	I, IV-XIII,		5,25								
	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány		0,52								
	Szerencs	Cukorgyár mérleg vágány		0,48								
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,55</b>	<b>1,07</b>	<b>1,00</b>	<b>2,42</b>	<b>1,70</b>			

2024. július 5., péntek		Összes teljesítmény:					0,00	2,50	0,00	0,40	0,00	0,00
Vízvételezés 6 m <sup>3</sup>												
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321												
Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)				
80 c	Sátorajajhely	I, III, V-X, Mosó-, Csapi-, Bánya vágányok		9,60		2,40		0,21				
80 c	Sárospatak	I, III, IV,		3,26		1,06	0,96					
81 c	Sárospatak	V. Kihúzó vágány		0,18								
82 c	Sárospatak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26								
80 c	Olaszlizska-Tolcsva	I, III, IV,		2,30		0,15	1,46					
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV, VI,		2,36		1,12	0,42					
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,43						
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55		0,30						
80	Hernádnémeti-Bűcs	I, IV, V,		2,50		0,40						
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 2024. július 8., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
326	Sajóecseg - Sajóbáony		3,92					
326	Sajóbáony állomás	II-III, és rakterület		1,5		1		
92	Sajóecseg	I		0,82			2	
92	Sajóecseg	II		0,73				
92	Sajóecseg	V		0,92				
92	Sajóecseg	VI						
92	Sajóecseg	VII						
92	Sajóecseg	VIII.						
92	Sajóecseg	IX.						
94	Boldva	I, II,		1,00				0,0795
94	Edelény	I, II, IV,		1,50				
94	Edelény	IV csonka		0,77				
94	Szendrőlő	I, II, III, IV-esonka-vg		0,90				
94	Szalonna	I,II, III, IV, V-esonka-vg		0,90				
94	Jósvafő-Aggtelek	I, II,III,IV, Csonka-vg		1,20				
94	Bódvaszilás	I, II, III,IV,		1,10				
94	Tornádaska	I, III,		1,00				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>3,92</b>	<b>12,34</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,08</b>

## 2024. július 9., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vontató vágány	1					
92	Spéter-déli vont		0,68					
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII,		5,00			0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred			0,79				
92	Kazincbarcika áll.	II-III. vg. Között		1,20				
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		6,29		2,50		
92	Kazincbarcika áll.			3,70			0,40	
88	Királd	I,II,III,IV vg.		0,90				

92	Bánréve állomás	II-IV vágány között													
92	Bánréve	I, II, IV-XII,				5,40							1,20		
92	Bánréve-Bánréve Oh.		0,65												
92	Center	I, II, IV,				1,50					0,242				
92	Ózd	I, III, IV, V,				2,00									
95	Szuhakállós mh.														
95	Szuhakállós mh.	III.				1,30									
95	Izsófalva														
95	Izsófalva														
95	Izsófalva					0,40									
95	Izsófalva														
95	Izsófalva														
95	Izsófalva-Ormosbánya														
95	Izsófalva-Ormosbánya														
95	Izsófalva-Ormosbánya														
95	Izsófalva-Ormosbánya														
95	Izsófalva-Ormosbánya														
95	Ormosbánya														
95	Ormosbánya mh.					1,00									
95	Ormosbánya-Rudabánya		1,00												
95	Rudabánya					1,10									
<b>Összes teljesítmény:</b>										<b>3,33</b>	<b>30,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2,74</b>	<b>2,28</b>	<b>0,00</b>

**2024. július 10., szerda**Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyekládháza	I vg		6,16		1,7	1,2	
80	Nyekládháza	II vg		1,39				
80	Nyekládháza	III vg		1,42				
80	Nyekládháza	IV vg		1,06				
80	Nyekládháza	V vg		0,99				
80	Nyekládháza	VI vg		0,93				
80	Nyekládháza	VII vg		0,86				
80	Nyekládháza	VIII vg		0,81				
80	Nyekládháza	IX vg		0,75				
80	Nyekládháza	X vg		0,69				

80	Nyékládháza	XI vg		0,69					
80	Nyékládháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27						
80	Nyékládháza	kihúzó vágány	0,22						
80	Nyékládháza	III Bánya összekötő vágány	0,42						
89	Hejőkeresztúr	I vg		0,83		1,3			
89	Hejőkeresztúr	II vg		0,83					
89	Hejőkeresztúr	III vg		1,12					
89	Hejőkeresztúr	IV vg		1,09					
89	Hejőkeresztúr	V vg		0,87					
88	Hejőkeresztúr- Hejőbába	Nyíltvonal	6,258						
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyíltvonal	8,535						
88	Mezőcsát	IV vg		0,29					
88	Mezőcsát	III vg		0,32		1,1	0,14		
89	Tiszaujváros	I vg		0,76		2			
89	Tiszaujváros	II vg		0,76					
89	Tiszaujváros	III vg		1,21					
89	Tiszaujváros	IV vg		1,17					
89	Tiszaujváros	V vg		0,87					
89	Tiszaujváros	VI vg		0,82					
89	Tiszaujváros	VII vg		0,78					
89	Tiszaujváros	VIII vg		0,74					
89	Tiszaujváros	IX vg		0,74					
89	Tiszaujváros	gurító vágány	0,36						
89	Tiszapalkonya	I vg		0,70					
89	Tiszapalkonya	II vg		0,94					
89	Tiszapalkonya	III vg		0,84					
89	Tiszapalkonya	IV vg		0,84		1,05			
80	Emőd	I vg		0,91		0,7	0,54		
80	Emőd	II vg		1,61					
80	Emőd	III vg		1,61					
80	Emőd	IV vg		1,01					
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>16,06</b>	<b>37,77</b>	<b>7,85</b>	<b>1,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2024. július 11., csütörtök

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vqkm	Állomási vqkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok		2,6			1,5	
80	Mezőkeresztes áll. Rakodó		3,1				2	
327	Mezőkeresztes-Bukkábrány							
80	Mezőkövesd áll.	II. vg.	0,9					0,15
80	Mezőkövesd áll.	III. vg.	0,9					
80	Mezőkövesd áll.	állomási vágányok		4,60			2,5	
80	Mezőkövesd áll.	Matyó MTSZ vg.			0,15			
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00		1,5	1	
87a	Maklár áll.	I. vg.	0,8					
87a	Maklár áll.	állomási vágányok		0,7				
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20			2	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90				
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>11,50</b>	<b>0,15</b>	<b>1,50</b>	<b>9,00</b>	<b>0,31</b>

## 2024. július 12., péntek

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vqkm	Állomási vqkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Felnémet áll.	állomási vágányok		2,70				0,06
87	Felnémet áll.	OMYA összekötő vg.		0,93				
87	Felnémet áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25			
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00		1		
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70			0,5	
87	Szilvásvárad áll.	II. vg.	0,35				0,25	
87	Szilvásvárad áll.	állomási vágányok		0,50				
80	Kál-Kápolna	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XI,I,XIII,XIV,XV,XVI		3,60		2		
			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>0,35</b>	<b>0,25</b>	<b>3,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,06</b>

## 2024. július 15., hétfő

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321



Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
84	Mátramindszent	I. III		0,70		1,3		
84	Mátraballa	I. III		1,20		1		
84	Recsk-Parádf.	I. III		0,80		0,5		
84	Recsk-Körakodó	II. III, IV, V, Pft. csonka		2,84		1		
84	Verpelét I., III., vg.	I. II, IV		0,49		0,5		
84	Verpelét	II. vg.		1,20		0,5		
84	Feldebrő			0,12				
80	Nagyút	I. II. III, IV, V, VI csonka, VII csonka		3,02				1,05
170	Nagyút - Visonta	I. II. III, IV, V, VI, XI, XII, VII szertári, XIV csonka, XV csonka	11,18					
80	Ludas			7,38		1,6		
<b>2024. július 16., kedd</b>			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>17,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>

## 2024. július 16., kedd

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>  
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Vámosgyörk állomás	III/a. III/b. IV. V. IV. V. II. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.		5,70		0,2	0,55	0,2
85	Gyöngyöshalász mh. kihúzó vg.			0,60		0,1		0,04
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,90			
85	Gyöngyöshalász mh.	MAV TEK hosszúsíngyártó üzem összekötő vágány			0,83			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÉH ip. vg.			3,87			
85	Gyöngyös állomás	I. III. IV. XII. XIII. XIV. XV.		1,70		0,2	1,5	
80	Hort-Csány	I. II. V. Miskolci kihúzó		2,60		0,1	1,05	
80	Hort-Csány	Primagáz ip. vg.			0,47			
<b>2024. július 17., szerda</b>			<b>Összes teljesítmény:</b>	<b>10,60</b>	<b>8,07</b>	<b>0,60</b>	<b>3,10</b>	<b>0,24</b>

## 2024. július 17., szerda

Vízvételezés 6 m<sup>3</sup>  
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
86	Jászrokszállás állomás	I. III.		1,14		0,05	0,4	
86	Jászapáti állomás	I. III. IV. V. kihúzó, ip. I. fűtőház		2,76			0,9	

86	Jászkisér állomás	I. III.			0,66		0,1	0,42
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.			1,10		
	Jászkisér FKG telephely				15,00		2	
86	Jászládány állomás	I. III.			1,68		0,1	0,2